NIDEK

Unité de consultation tournante

OT-6020

THE ART OF EYE CARE

Unité de consultation tournante

OT-6020

Siège d'examen FE-3001 et FE-1001

FE-3001 & FE-1001
Elévation électrique, pivot sur 360°
Réglage antéro-postérieur (électrique ou manuel).

FE-3001
Repose-pieds et accoudoirs relevables (options).
Dossier inclinable à 180°.

Coloris siège :

GRIS | NOIR | MARRON | ROUGE | BLEU

CUIR en option

FE-3001

FE-1001

Plateau porte-instruments

Jusqu'à 7 instruments dans 1,30 m de diamètre.
Elévation électrique.
Rotation manuelle ou électrique (débrayable très facilement).
Réglage antéro-postérieur manuel ou électrique.
Blocage complet en position d'examen par frein électromagnétique.
Dispositifs de sécurité intégrés au plateau pour ne pas avoir de risque d'écrasement.

Finitions plateau :

LAQUÉE | STRATIFIÉ | BOIS*

*Essence de bois au choix, nous consulter

Lampe à fente numérique
avec loupes et collyres à portée de main.

Réfraction

Console du réfracteur placée sur le plateau pour assurer une bonne ergonomie d'utilisation. Nombreux rangements pour skiascope et ophtalmoscope, montures d'essai, test de lecture…

Réfracteur sur bras pivotant et inclinable.
Casier pour 232 verres d'essai fixé sur la porte du casier central.

Réfracteur sur bras à translation électrique.
Casier pour 232 verres d'essai intégré dans le tiroir du plateau.

Configurations possibles

Exécution droite
Finition stratifiée
Fauteuil d'examen FE-1001 noir
Réfracteur sur bras pivotant et inclinable
Petit bureau

Exécution droite
Finition ébénisterie
Fauteuil d'examen FE-3001 avec accoudoirs
Finition Cuir/Alcantara
Réfracteur sur bras à translation électrique

Exécution gauche
Finition laquée
Fauteuil d'examen FE-3001 gris
Réfracteur sur bras à translation électrique
Grand bureau

Caractéristiques techniques*
OT-6020

OT-6020	Unité de consultation tournante
Plateau	Hauteur réglable électriquement de 76 à 89 cm Blocage en position d'examen par frein électromagnétique
Rotation	Électrique débrayable (avec démarrage et arrêt progressifs) ou manuelle
Instruments	3 tablettes porte-instruments et 1 tiroir ou 4 tablettes porte-instruments
Réfracteur	Sur bras à translation électrique ou sur bras pivotant et inclinable manuellement
Fauteuil d'examen	Hauteur réglable électriquement sur 20 cm Pivotant sur 360° Charge maximale 220 kg FE-1001 : modèle à dossier fixe, 45 cm en position basse FE-3001 : modèle à dossier inclinable à 180°, 48 cm en position basse
Poids net approximatif	250 kg (sans appareils ni bureau)
Alimentation	230VAC / 50Hz / 2300 VA Circuits électriques indépendants avec fusibles de protection (sans électronique pour la rotation manuelle)

* Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées.
Produit conçu et fabriqué en **France** par NIDEK S.A.

OT-6020



OT-6020 & petit bureau



OT-6020 & grand bureau





Indications : Dispositif médical de Classe I / CE. L'unité de consultation OT-6020 permet de pratiquer un examen ophtalmologique. Ce dispositif évite les déplacements de l'ophtalmologue et du patient, en adaptant la position des instruments d'ophtalmologie à ces derniers de manière manuelle ou électrique.
Informations de bon usage : Dispositif médical destiné aux professionnels de santé. Les précautions de sécurité et les procédures d'utilisation doivent être parfaitement assimilées avant l'utilisation de ce dispositif. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.
Matériel fabriqué par NIDEK S.A. Date de dernière mise à jour : février 2014.

NIDEK S.A.

NIDEK S.A.
Siège social
Europarc
13, rue Auguste Perret
94042 Creteil, France
Tél. : +33-1-49 80 97 97
Fax : +33-1-49 80 32 08
Web : http://www.nidek.fr

NIDEK S.A.
Agence de Lyon
Multiparc de Parilly
50, rue Jean Zay
69800 Saint Priest, France
Tél. : +33-4-37 28 18 18
Fax : +33-4-37 28 18 19
Web : http://www.nidek.fr

TOKYO OFFICE
(International Div.)
3F Sumitomo Fudosan Hongo Bldg.,
3-22-5 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo,
113-0033, Japan
Tél. : +81-3-5844-2641
Fax : +81-3-5844-2642
Web : http://www.nidek.com

NIDEK INC.
47651 Westinghouse Drive
Fremont, CA 94539, U.S.A.
Tél. : +1-510-226-5700
+1-800-223-9044 (US only)
Fax : +1-510-226-5750
Web : http://usa.nidek.com

NIDEK TECHNOLOGIES Srl
Via dell'Artigianato, 6 / A
35020 Albignasego (Padova), Italy
Tél. : +39 049 8629200 / 8626399
Fax : +39 049 8626824
Web : http://www.nidektechnologies.it

© NIDEK SA-MKT-DOC-05-V02-avril 2014